

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

NOMBRE DEL INFORME:	Seguimiento al cumplimiento normativo de Transparencia –Accesibilidad Web. Vigencia 2025.
---------------------	---

CONTENIDO DEL INFORME

1. PERIODO DE EJECUCIÓN: Octubre 2025

2. **OBJETIVO:** Evaluar la disponibilidad, accesibilidad y actualización de la información publicada en la página web institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., garantizando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), junto con sus anexos técnicos, en el marco de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3. **ALCANCE:** La evaluación se realizará acorde a gestiones realizadas en la entidad para la vigencia 2025, al corte de ejecución.

4. **EQUIPO AUDITOR:** Astrid Marcela Méndez Chaparro – Jefe Oficina de Control Interno

5. **METODOLOGÍA:** Verificación de información relacionada con las gestiones realizada por el proceso de Gestión de la información TIC. • Analizar y verificar la información consultando en página web para evidenciar cumplimiento, teniendo como fuente de información la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos 1: Directrices de accesibilidad Web, 2: Estándares de publicación y divulgación información, 3: Seguridad digital Web y 4: Requisitos mínimos Datos Abiertos. • Realizar y presentar el informe con sus observaciones y recomendaciones al líder del proceso objeto de informe.

6. MARCO NORMATIVO - CRITERIOS DE EVLUACIÒN

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

II. Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.


III. Resolución 1519 de 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, junto con sus cuatro anexos.

Norma Técnica Colombiana NTC 5854: brindados criterios de conformidad en niveles A, AA y AAA en donde el AAA es el más alto estándar

7. CONCLUSIÓN

En observancia de la información generada desde el proceso de Gestión de la Información TIC, se relacionan las actividades realizadas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, se precisan los siguientes datos: La página web de la entidad, actualmente:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2



DEFINICIONES

WordPress: CMS o gestor de contenido para gestionar publicaciones, páginas y ordenar información dentro de una página web.

Accesibilidad web: Condiciones y características de los contenidos dispuestos en medios digitales por parte de los sujetos obligados para que puedan ser utilizados por la mayoría de ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del ambiente y que incluye a las personas con discapacidad.

CUMPLIMIENTO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E		
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY		CIN-FT-03 V2

CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD WEB: COMPARANDO ANTIGUA Y NUEVA PAGINA WEB

Evaluación de criterios de accesibilidad web según resolución 1519 de 2020 - Anexo 1								
A continuación se presenta los criterios de conformidad ordenados según la NTC 5854 - que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres								
#	Principio	Pautas	# norma W3C	Requisito específico NTC 5854 - Accesibilidad	Nivel	Cumplimiento antigua pág. web drupal	Cumplimiento nueva pág. web WordPress	Evidencia aplicación u observación
1	1. Perceptible	1.1 Alternativas textuales	1.1.1.	3.1.1.1 Contenido no textual	A	1	1	Como se observa los contenidos como las imágenes o banners cuentan con título y Alt lo cual permite a lectores de pantalla obtener información sobre el objeto - Activar opción de narrador de Windows (teclas ctrl + Windows + enter), configurarlos como en el siguiente video
2			1.2.1.	3.1.2.1 Solo audio y solo video (grabado)	A	0	1	Se da inicio con la implementación de este criterio mediante la transcripción escrita de los podcast del año 2023, ya se puede apreciar la primer transcripción en el podcast "Al aire con la salud" episodio de Junio
3			1.2.2.	3.1.2.2 Subtítulos (grabados)	A	1	1	Todos los videos subidos al canal de YouTube o directamente en la página web presentan subtítulos
4			1.2.3.	3.1.2.3 Audio descripción o medio alternativo (grabado)	A	0	1	Audio descripción: Servicio de apoyo a la comunicación, mediante el cual se verbalizan los aspectos visuales de un evento o caso. Para nuestro caso, toda la información necesaria para entender los videos, se encuentra en su contenido y no es necesario una audio descripción.
5			1.2.4.	3.1.2.4 Subtítulos (en directo)	AA	1	1	No es muy común que dentro de la página web se presente contenido en directo, casi siempre se presenta contenido grabado con anterioridad. Pero un ejemplo es el caso de la transmisión de alocuciones
6			1.2.5.	3.1.2.5 Audiodescripción (grabado)	AA	0	1	Toda la información necesaria se presenta en los videos y no requiere audio descripción. Evaluar en conjunto las oficinas de Sistemas - Comunicaciones
7			1.2.6.	3.1.2.6 Lenguaje de señas (grabado) (AAA)	AA	0	1	Se recomienda implementar lengua de señas en material como videos y transmisiones como videoconferencias, streaming, entre otras. En el caso está la transmisión de Rendición de cuentas 2022, donde se presenta en contenido grabado lenguaje de señas:
8			1.2.7.	3.1.2.7 Audiodescripción ampliada (grabada)	AAA	0	1	Se cumple con la construcción de la nueva página web, se inicia con la implementación mediante los siguientes videos presentados en la página de YouTube de la entidad y la nueva página web en la sección de videos. Link de los videos de ejemplo:
9			1.2.8.	3.1.2.8 Medio alternativo (grabado)	AAA	0	1	1. Se inicia con la implementación aplicando transcripción de los podcast generados para el año 2023, para avanzar progresivamente para abarcar otros podcast. Un ejemplo es el episodio de junio del podcast "Al
10			1.2.9.	3.1.2.9 Solo audio (en directo)	AAA	0	1	La Subred Sur NO presenta contenido de solo audio en directo. Para dar más ejemplos de la Subred Sur, esta la opción de subtítulos autogenerada que incluye los videos subidos a YouTube que describen
11			1.3.1.	3.1.3.1 Información y relaciones	A	0	1	Etiquetas o marcado semántico. El sitio web de la Subred Sur cuenta con una arquitectura que permite identificar claramente la diferencia entre los contenidos, encabezados, títulos, resumen y listados. Si se
12			1.3.2.	3.1.3.2 Sugerencia significativa	A	0	1	La secuencia de componentes es de orden adecuado para ser entendido por lectores de contenido.
13			1.3.3.	3.1.3.3 Características sensoriales	A	0	1	Los elementos de diseño gráfico para avanzar o retroceder cuentan con su representación en texto "Siguiente" "Anterior" (ejemplo la presentación de banner), se puede comprobar yendo al inspector de
14			1.4.1.	3.1.4.1 Uso del color	A	0	1	Los enlaces se diferencian de manera que el foco con la tecla Tabulador se diferencia de los otros
15			1.4.2.	3.1.4.2 Control del audio	A	0	1	Los podcast creados en la página de la Subred Sur, cuentan con controles de audio perceptibles no solo de
16			1.4.3.	3.1.4.3 Contraste (mínimo)	AA	1	1	manera visual sino también de manera escrita mediante avisos emergentes. Ejemplo: Episodio de enero
17			1.4.4.	3.1.4.4 Cambio de tamaño de texto	AA	0	1	Se puede comprobar navegando por la página web que los contrastes presentados se pueden diferenciar para una clara lectura o visualización del contenido. La visualización del tamaño de las letras de la página
18			1.4.5.	3.1.4.5 Imágenes de texto	AA	1	1	A la página web se le puede realizar zoom de más de 200% y no afecta la funcionalidad u orden de la misma. Se resaltan los elementos cuando reciben el foco del teclado. En caso que el navegador no soporte
19			1.4.6.	3.1.4.6 Contraste (mejorado)	AAA	0	1	Se presenta información de texto mediante imágenes en los Enlaces destacados e institucionales, pero se procura que tenga una descripción mediante texto que se puede ver al pasar el cursor sobre cada imagen.
20			1.4.7.	3.1.4.7 Sonido de fondo bajo o ausente	AAA	1	1	Texto e imágenes de texto y las imágenes de texto deben ser de contraste apropiado de 7:1, excepto cuando es: texto grande, texto incidental o logotipos. En la página de la Subred Sur, se procura que todo
21			1.4.8.	3.1.4.8 Presentación visual	AAA	0	1	Para contenido de solo audio presentado en la página web de la Subred (podcast) se presenta sin sonidos de segundo plano. Se propone un trabajo conjunto Oficinas de Sistemas-Comunicaciones para revisar
22			1.4.9.	3.1.4.9 Imágenes de texto (sin excepciones)	AAA	0	1	Para la presentación visual de bloques de texto, se procura dejar un fondo blanco sobre texto gris, haciendo que el contraste sea fácil de diferenciar, adicionalmente se cuenta con la capacidad de aumentar
23	2. Operable	2.1 Accesible por teclado:	2.1.1.	3.2.1.1 Teclado	A	0	1	Se dispone de texto descriptivo o alternativo para elementos como botones o imágenes dentro de la página web garantizando una mejor comprensión por parte del usuario.
24			2.1.2.	3.2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	1	1	El foco es resaltado con el color dictado por Gobierno en Línea. Recorre la página adecuadamente.
25			2.1.3.	3.2.1.3 Teclado (sin excepciones)	AAA	0	1	La nueva página web de la Subred Sur se puede navegar mediante el uso de teclado y acceder al contenido e
26			2.2.1.	3.2.2.1 Tiempo ajustable	A	0	1	Contenido operable por teclado.
27		2.2 Tiempo suficiente:	2.2.2.	3.2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	1	1	Un ejemplo son el banner principal que contiene la función para pasar el contenido de forma automática se cuenta con controles que le permiten al usuario cambiar entre contenido, detener el movimiento o
28			2.2.3.	3.2.2.3 Sin tiempo	AAA	0	1	En el módulo de videos contiene la función para pasar el contenido de forma automática (8 segundos aproximadamente) se cuenta con controles que le permiten al usuario cambiar entre contenido.
29			2.2.4.	3.2.2.4 Interrupciones	AAA	1	1	No se contiene actividad con pérdida de datos o diligenciamiento de formularios con tiempos de
30			2.2.5.	3.2.2.5 Re-autenticación	AAA	1	1	La página web no presenta interrupciones o mensajes emergentes.
31		2.3 Convulsiones:	2.3.1.	3.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	1	1	La página web no presenta opciones de autenticar o iniciar sesión. Solo sesión de administrador, donde queda guardada la información.
32			2.3.2.	3.2.3.2 Tres destellos	AAA	1	1	La vista de la página web NO contiene nada que destelle tres veces en menos de un segundo
33			2.4.1.	3.2.4.1 Evitar bloques	A	0	1	La página no contiene elementos que destellan más de tres veces.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E				
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY			CIN-FT-03 V2	

34	2.4 Navegable:	2.4.2.	3.2.4.2 Titulado de páginas	A	1	1	El titulado de cada componente de la página web permite Identificar el título claramente el contenido de cada micrositio.	
35		2.4.3.	3.2.4.3 Orden del foco	A	0	1	El foco puede recorrer mediante la tecla Tabulador, en orden secuencial el contenido de la pagina	
36		2.4.4.	3.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	0	1	No se usan enlaces como "Mas info", "Conozca más" o similares. Los enlaces son títulos comprensibles y claros	
37		2.4.5.	3.2.4.5 Vías múltiples	AA	1	1	En la barra de accesibilidad se ofrece la opción de ingresar al mapa del sitio web generado en XML o desde	
38		2.4.6.	3.2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	0	1	Se utilizan correctamente las etiquetas de código para reconocer los títulos por ayudas como lectores de pantalla. Se puede observar mediante la extensión web developer de Google Chrome, cuando se active la	
39		2.4.7.	3.2.4.7 Foco visible	AA	0	1	Durante la navegación con teclado se puede visibilizar el foco con borde de color rosa o fucsia para dar el	
40		2.4.8.	3.2.4.8 Ubicación	AAA	1	1	Se presenta ubicación con ruta llamada "Miga de pan" que da ubicación según el título de la página en la	
41		2.4.9.	3.2.4.9 Propósito de los enlaces (sólo enlaces)	AAA	1	1	Los links presentan una descripción apropiada para su contenido o propósito.	
42		2.4.10	3.2.4.10 Encabezados de sección	AAA	1	1	Se usan encabezados de sección para organizar la información.	
43		3.1 Legible:	3.1.1.	3.3.1.1 Idioma de la página	A	1	1	Cuenta con idioma predeterminado en español. Se cuenta con herramienta de traducción a varios idiomas para contenido escrito.
44	3.1.2.		3.3.1.2 Idioma de las partes	AA	1	1	Se procura que el idioma utilizado en la página sea español. Algunas frases, textos o títulos en otros idiomas o en el mismo español son determinadas por el software y pueden ser traducidos a otros idiomas	
45	3.1.3.		3.3.1.3 Palabras inusuales	AAA	0	1	Se identifica en el #8.8 del menú de transparencia, se identifica un glosario de términos para dar cumplimiento a este criterio.	
46	3.1.4.		3.3.1.4 Abreviaturas	AAA	0	1	Dentro del contenido que presenta la Subred Sur no aplica las abreviaturas	
47	3.1.5.		3.3.1.5 Nivel de lectura	AAA	1	1	Los contenidos presentados en la página web son amigables y para todo tipo de público.	
48	3.1.6.		3.3.1.6 Pronunciación	AAA	0	0	No se dispone de archivos de sonido adjuntos a las palabras o mecanismo para escuchar la pronunciación cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo si no se conoce su pronunciación. Durante la mesa de trabajo 27-07-2023 se inicia con la investigación de las alternativas para incluir este criterio dentro de la nueva página web en WordPress, para poder dar cumplimiento a la totalidad del criterio.	
49	3.2 Predecible:		3.2.1.	3.3.2.1 Al recibir el foco	A	1	1	Al recibir foco los componentes de la página no se alteran hasta que se presiona la tecla enter.
50			3.2.2.	3.3.2.2 Al recibir entradas	A	0	1	Se procura la apertura de links en la misma ventana como lo indica la normatividad de accesibilidad procurando que no se pierda información o tareas ya realizadas. Se procura dar contexto en cada imagen o
51			3.2.3.	3.3.2.3 Navegación coherente	AA	1	1	Las páginas web se encuentran siempre en el mismo orden de navegación. Se cuenta con un Mapa del Sitio generado automáticamente por la herramienta de SEO, al que se puede ingresar mediante la barra de
52			3.2.4.	3.3.2.4 Identificación coherente	AA	0	1	1. Se unifica la descarga de archivos mediante botón "Documento" o "Link de descarga del (nombre del documento)" con texto alternativo "Descargar documento (nombre documento)" que indica la acción.
53		3.2.5.	3.3.2.5 Cambios a petición	AAA	1	1	El contenido que se actualiza o cambia automáticamente como banners, sliders de botones o sliders de videos cuentan con mecanismo para avanzar, detener o retroceder en la presentación de elementos y si	
54	3.3 Entrada de datos asistida:	3.3.1.	3.3.3.1 Identificación de errores	A	0	1	No se cuenta con trámites o formularios para diligenciar dentro de la página, ya se cuenta con la herramienta en la nueva página para crear los formularios de manera adecuada, con comprobador de	
55		3.3.2.	3.3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	0	1	Un ejemplo de este criterio es que se cuenta con formulario de contacto en página de inicio que brinda indicaciones en el campo lo que se debe diligenciar.	
56		3.3.3.	3.3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	0	1	Se cuenta con formularios con sugerencias de diligenciamiento y mensaje de error en dado caso que se necesite.	
57		3.3.4.	3.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos)	AA	1	1	Dentro de la página web no se cuenta con trámites que impliquen al usuario compromisos legales. Para la realización de pagos o transacciones financieras, la página web redirige al Portal de Davivienda, que se encarga de manejar la información sensible de los usuarios.	
58		3.3.5.	3.3.3.5 Ayuda	AAA	0	1	Para el caso de los formularios utilizados, se indica un mensaje de error, ayuda o sugerencia de diligenciamiento de los datos.	
59	4. Robusto	4.1.1.	3.4.1.1 Procesamiento	A	1	1	Se cuenta con el código revisado y todas las etiquetas tienen apertura y cierre.	
60		4.1.2.	3.4.1.2 Nombre, función, valor	A	1	1	se puede evidenciar su cumplimiento revisando el código fuente de la página y su ordenamiento semántico en el código.	
	Criterios cumplidos	25	26	59				
	Total criterios	de 14	60	60				
	% cumplimiento >=	de 21	43,33 %	98,33%				

SUSTENTACIÓN: Puesto que la Subred Sur apunta a un alto cumplimiento de la normativa, se propuso la meta de sobrepasar el 90% de los criterios de conformidad de la normativa y con esta nueva página web en WordPress, según la evaluación realizada se logra sobrepasar lo indicado en la norma. Se cumple con la normativa a un 98.33% ya que se encontró una oportunidad de mejora relacionado con la pronunciación, y se buscará maneras de cumplir con este criterio en específico.

EVALUACIÓN DE CRITERIOS – FURAG

CC1. Alternativa texto para elementos no textuales: Se cuenta con alternativa a elementos como imágenes, donde se incluye una descripción de la misma de manera tal que pueda dar un contexto de la imagen:



Damos inicio a un espacio diseñado para que sepas de primera mano todo lo relacionado con la salud del sur de la ciudad. Acá empieza Subred Sur, Al Aire con tu Salud. En este nuevo episodio de Subred Sur al Aire v con tu Salud, estamos en compañía de Gloria

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados: Se cuenta con textos e imágenes ampliables, que se adaptan a la pantalla del equipo sin afectar su calidad. Ejemplo: Sección de noticias.



CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes: Dado la construcción del sitio web se ha elegido una tonalidad azul y gris para títulos y texto respectivamente, con un fondo blanco, que nos ayuda a tener el contraste correcto para poder distinguir toda la información.

CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible: En dado caso que la imagen no sea cargada se presenta un texto alternativo con una corta descripción de la misma, permitiendo conocer el contexto de lo presentado en la imagen



CC7. Identificación coherente: Se identifica claramente las acciones de cada botón o enlace dentro de la página.

CC8. Todo documento y página organizado en secciones: La página en su totalidad se encuentra organizada semánticamente como lo muestra el código fuente.

```
<div class="csmasters_row_inner">
<div class="csmasters_row_margin">
<div id="csmasters_column_60812qrwki" class="csmasters_column one_first csmasters_column_sticky container-noticia-principal">
<div class="csmasters_column_inner"><div id="csmasters_heading_f46j2d2se" class="csmasters_heading_wrap csmasters_heading_align_center leer-mas-noticias">
<div class="csmasters_heading"><a href="/noticias/" target="_blank">Leer más noticias</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="csmasters_row_sxgfmc7yp" class="csmasters_row csmasters_color_scheme_default csmasters_row_top_default csmasters_row_bot_default csmasters_row_fullwidth">
<div class="csmasters_row_outer_parent">
<div class="csmasters_row_inner csmasters_row_fullwidth">
<div class="csmasters_row_margin">
<div id="csmasters_column_anchyfhdl" class="csmasters_column one_first">
<div class="csmasters_column_inner">
<div id="csmasters_divider_lbgghisu5c" class="csmasters_divider csmasters_divider_width_long csmasters_divider_pos_center"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="csmasters_row_l56g6veifc" class="csmasters_row csmasters_color_scheme_default seccion-noticias csmasters_row_top_default csmasters_row_bot_default csmasters_row_boxed">
<div id="noticias" class="csmasters_row_outer_parent">
<div class="csmasters_row_outer">
<div class="csmasters_row_inner">
<div class="csmasters_row_margin csmasters_row_columns_behavior">
<div id="csmasters_column_4deh5v2gd" class="csmasters_column three_fourth">
<div class="csmasters_column_inner"><div id="csmasters_heading_7kzo202jkg" class="csmasters_heading_wrap csmasters_heading_align_left">
<div class="csmasters_heading"><h2>Videos Institucionales</h2>
</div><div id="csmasters_heading_xmmuf52l" class="csmasters_heading_wrap csmasters_heading_align_left">
<div class="csmasters_heading"><h3>Se el primero en verlos</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente: Dentro del sitio web se utilizan tablas para organizar información muy concisa y relacionada como la encontrada en los Valores y Principios de la Plataforma Estratégica de la entidad.

4. Valores y principios

Valores

Los valores son aptitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo en la sociedad. Dichos valores derivan de los principios éticos universales, de allí que su objetivo sea guiar a los individuos a obrar correctamente, de forma individual y colectiva.

Tomando como referencia lo establecido en el Decreto Distrital 118 de 2018, Política de Integridad de la Dimensión de Talento Humano, que adoptó cada una de las Entidades Públicas del Distrito Capital.

Valores código de integridad	Valores ideario ético distrital	Valores Subred Sur
Honestidad	Probidad	Honestidad
Respeto	Respeto	Respeto
Compromiso	Servicio	Compromiso
Justicia	Solidaridad – Equidad	Justicia – Diligencia
Diligencia	Responsabilidad	Inclusión

CC10. Permitir saltar bloques que se repiten: La página cuenta con la opción de que cuando sea cargado el sitio, pueda presionar la tecla TAB y aparece un aviso que dice “ir al contenido”, que permite saltar el encabezado, el menú y el banner para pasar directamente a la demás información.



CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado: Se utiliza correctamente el etiquetado semántico de la página para que no existan errores como traslapado de etiquetas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías: El sitio web cuenta con página principal y mediante el Buscador. Que permiten acceder a todos los contenidos existentes.

CC13. Navegación coherente: Siempre la navegación mediante la tecla TAB se realiza en el mismo orden para toda la página.

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo: El orden del sitio web es adecuado y comprensible como se muestra en su código fuente.

```

<div class="cmsmasters_row_inner">
<div class="cmsmasters_row_margin">
<div id="cmsmasters_column_6u8izqwkz" class="cmsmasters_column one_first cmsmasters_column_sticky container-noticia-principal">
<div class="cmsmasters_column_inner"><div id="cmsmasters_heading_fs46j262vm" class="cmsmasters_heading_wrap cmsmasters_heading_align_center leer-mas-noticias">
<h4 class="cmsmasters_heading"><a href="/noticias/" target="_blank">Leer más noticias</a></h4>
</div>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="cmsmasters_row_sxgfmcs7yp" class="cmsmasters_row cmsmasters_color_scheme_default cmsmasters_row_top_default cmsmasters_row_bot_default cmsmasters_row_fullwidth">
<div class="cmsmasters_row_outer_parent">
<div class="cmsmasters_row_inner cmsmasters_row_fullwidth">
<div class="cmsmasters_row_margin">
<div id="cmsmasters_column_archyfhd1" class="cmsmasters_column one_first">
<div class="cmsmasters_column_inner">
<div id="cmsmasters_divider_lbxgh1su5c" class="cmsmasters_divider cmsmasters_divider_width_long cmsmasters_divider_pos_center"></div>
</div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="cmsmasters_row_ls6g6ve1fc" class="cmsmasters_row cmsmasters_color_scheme_default seccion-noticias cmsmasters_row_top_default cmsmasters_row_bot_default cmsmasters_row_boxed">
<div id="noticias" class="cmsmasters_row_outer_parent">
<div class="cmsmasters_row_outer">
<div class="cmsmasters_row_inner">
<div class="cmsmasters_row_margin">
<div id="cmsmasters_column_44eh15v2gd" class="cmsmasters_column three_fourth">
<div class="cmsmasters_column_inner"><div id="cmsmasters_heading_7kzo202jkj" class="cmsmasters_heading_wrap cmsmasters_heading_align_left">
<h2 class="cmsmasters_heading cmsmasters-icon-youtube">Videos institucionales</h2>
</div><div id="cmsmasters_heading_xnmuf521" class="cmsmasters_heading_wrap cmsmasters_heading_align_left">
<h3 class="cmsmasters_heading">Se el primero en verlos!</h3>
</div>
</div>

```

CC15. Advertencias bien ubicadas: La página web no cuenta con formularios o con algún tipo de campo a diligenciar que requiera estos tipos de advertencias.


CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación: Al navegar con la tecla TAB por la página se realizará en orden adecuando de manera que el foco se pueda destacar de manera correcta.

CC17. Foco visible al navegar con tabulación: El foco se destaca de manera correcta al navegar con la tecla TAB.

CC18. No utilizar audio automático: Los contenidos presentados con audio, presentan los controles para reproducción.

📅 octubre 01, 2025

Episodio 09 – 2025 “Al Aire con tu Salud”



[Descargar archivo](#) | [Reproducir en una nueva ventana](#) | Duración: 1:16:24 | Grabado el 1 octubre, 2025

TRANSCRIPCIÓN – AL AIRE CON TU SALUD EPISODIO 9 – 2025

CC19. Permitir control de eventos temporizados: En la página se presenta evento temporizado en el banner principal

Carrera 24C No 54-47 Sur
Conmutador: 7300000
www.subredsur.gov.co

Código Postal: 110621



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

que se permite controlar mediante el uso de controles.



CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo: El banner principal, noticias y videos son los únicos que se cambian de manera automática, pero contienen controles para poder suspender este movimiento.

CC21. No generar actualización automática de páginas: El sitio web de la Subred Sur no recarga automáticamente su contenido.

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas: Tampoco realiza cambios programados o automáticos.

CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones: Se utilizan títulos visibles y con el contexto correcto para poder identificar el contenido.

CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario: La Página Web no presenta formularios para diligenciar por parte del usuario.

CC25. Utilice instrucciones expresas y claras: Al no presentar formularios, no requiere instrucciones claras para el usuario.

CC26. Enlaces adecuados: Los enlaces presentados, indican claramente a donde se dirigirá el usuario al darle clic al mismo.

CC27. Idioma: El idioma presentado en los metadatos del sitio web es español como lo indica la siguiente captura del código fuente

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" class="cmsmasters_html">
<head>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l=i&l':'j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
  })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TXD3VQ3K');
<!-- End Google Tag Manager -->

<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<link rel="profile" href="https://www.subredsur.gov.co/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="https://www.subredsur.gov.co/xmlrpc.php" />
<meta name="robots" content="index, follow, max-image-preview:large, max-video-preview:1" />
<style>img::is([sizes="auto" i], [sizes="auto", i]) { contain-intrinsic-size: 3000px 1500px }</style>

<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.7 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
<title>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</title>
<link rel="canonical" href="https://www.subredsur.gov.co/" />
<meta property="og:locale" content="es_ES" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." />
<meta property="og:url" content="https://www.subredsur.gov.co/" />
<meta property="site_name" content="Sede Electrónica Subred Sur E.S.E." />
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/subredsur.salud/" />
<meta property="article:modified_time" content="2025-02-06T16:09:15+00:00" />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="twitter:site" content="@SubredSur" />
<script type="application/ld+json" class="yoast-schema-graph">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https://www.subredsur.gov.co/","url":"https://www.subredsur.gov.co/","name":"Yoast SEO plugin."}]}

<link rel="dns-prefetch" href="//platform.twitter.com/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Sede Electrónica Subred Sur E.S.E. &#160;Feed" href="https://www.subredsur.gov.co/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Sede Electrónica Subred Sur E.S.E. &#160;Feed de los comentarios" href="https://www.subredsur.gov.co/comments/feed/" />
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[
window._umopjsSettings = [{"baseUrl":"https://s.w.org/images/core/emojil/15.0.3/72x72/", "ext":".png", "svgUrl":"https://s.w.org/images/core/emojil/15.0.3/svg/", "svgExt":".svg", "source":{"concat
#]] This file is auto-generated #]]

```

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

CC28. Manejo del error: Al no encontrarse una página o ubicación, que se haya digitado de manera incorrecta en su URL aparecerá lo siguiente.



404 - Pagina no encontrada!

La página que intenta buscar no existe, o ha sido removida.
Por favor utilice los menús o el cuadro de búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando.

CC29. Imágenes de texto: Las pocas imágenes que presentan algún tipo de información, contienen texto alternativo con su contexto para ser leído en caso que no se cargue la imagen.



CC30. Objetos programados: No se cuenta con objetos programados.

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable: El lenguaje de marcado utilizado es UTF-8 que es la codificación que admite caracteres del idioma español.

CC32. Manejable por teclado: Se puede navegar con la tecla TAB y las flechas de navegación del teclado, de manera adecuada.

CONCLUSIÓN

Se ha podido observar el salto en accesibilidad web que ha tenido la página web desde que se empezó con el desarrollo e implementación de la nueva página web. Aunque el objetivo fue avanzar y alcanzar un mínimo del 90% de cumplimiento de los criterios de conformidad en los niveles A, AA y AAA, se ha logrado un cumplimiento del 98,33% de las mismas. Aunque queda faltando un aspecto de los 60 evaluados que es el criterio correspondiente a la siguiente clasificación:

3. Comprensibilidad >> 3.1. Legible >> 3.1.6. Pronunciación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

Que se refiere a que la página debe tener un mecanismo para poder escuchar de manera correcta la pronunciación de palabras que sean complicadas de entender a todos los usuarios.

Este criterio en específico, se planea observar en un futuro, puesto que, hasta el momento todas las comunicaciones, noticias e información se trata de plasmar de la manera más clara y legible posible, facilitando su comprensión y disminuyendo la posibilidad de encontrar palabras con difícil pronunciación.

Por otra parte, se encontraron varias herramientas para poder realizar evaluación de accesibilidad en sitios web, encontrándose herramientas como Lighthouse, axe DevTools y WAVE – Web Accessibility Evaluation tool, que realizan mediciones de accesibilidad a nivel del código y contenido.

- Lighthouse: 71% de accesibilidad
- Axe DevTools: Arroja un total de 55 inconvenientes de accesibilidad.

Es importante destacar, que, aunque estas herramientas arrojen los resultados registrados, se han realizado varios cambios para poder abarcar la mayor cantidad de Criterios de Conformidad evaluados. Para este objetivo se ha llevado a cabo iniciativas como las siguientes:

- Inclusión de lenguaje de señas en la mayor cantidad de partes del sitio web.
- Organización jerárquica del código y la información.
- Inclusión de audiodescripción en los contenidos emitidos por la Subred Sur.
- Inclusión de barra de accesibilidad con distintas herramientas.
- Inclusión de icono de búsqueda para facilitar el acceso a contenidos.
- Inclusión de Chat de Atención al usuario en Línea, que permite la gestión de inquietudes de manera rápida y efectiva.
- Inclusión de Portafolio Interactivo con la información de todas las sedes, que se puede encontrar en el siguiente link: <https://www.subredsur.gov.co/nuestra-subred-sur/portafolio-servicios>.

COMPARATIVA DE PAGINAS DE INICIO ANTERIOR Y NUEVA PAGINA

PAGINA WEB NUEVA




PAGINA WEB ANTIGUA



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

PAGINA WEB NUEVA

PAGINA WEB ANTIGUA



Datos Abiertos

En la página web de la Subred Sur, la cual se puede acceder con el siguiente Link: <https://www.subredsur.gov.co>. En la sección 7. Datos abiertos del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública:




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E




Inicio Transparencia y acceso a la información pública Participa Atención y servicios a la ciudadanía Nuestra Subred Sur Noticias

7. Datos abiertos

Inicio > Transparencia y acceso a la información pública > 7. Datos abiertos

Los datos abiertos de la Subred Integrada de Salud Sur E.S.E se encuentran publicados en la plataforma de datos abiertos de Bogotá tal como lo establece la Alta consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular 006 de 2018.

Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento.

7.1. Instrumentos de gestión de la información pública

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. lista a continuación los Instrumentos de Gestión de Información Pública de la entidad:

- Costos de Reproducción
- Cuadro de Clasificación Documental
- Esquema de Publicación de Información
- Formulario para recepción de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Gestión Documental
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Información Mínima Requerida a publicar artículos 9.10 y 11 de la Ley 1712 de 2014
- Informe Unificado de PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor
- Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
- Programa de Gestión Documental

Subred Integrada de Servicios de Salud

Carrera 24C # 54-47 sur (Sede Administrativa)
Bogotá
Colombia

Lunes a Viernes 7:00 am - 4:00 pm

contactenos@subredsur.gov.co

+57 (601) 7300000

Buscar

Para revisar la información del Portal de Datos Abiertos de Colombia <https://www.datos.gov.co> dentro de la página web se encuentra en la siguiente opción 7.2. Sección de datos abiertos dentro de la página web de la Subred Sur <https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos/> ingresando a la opción Link página de Datos Abiertos:




[Inicio](#)
[Descubre](#)
[Publica](#)
[Visualiza](#)
[Herramientas](#)
[Novedades](#)
[Usos](#)
[Calidad](#)



Español ▾

Iniciar sesión

Filtros

Autoridad ▴

☐ Comunidad
 ☐ Oficial

Tipos de vista ▴

☐ Archivos y documentos
 ☐ Calendarios
 ☐ Conjuntos de datos
 ☐ Conjuntos de datos externos
 ☐ Formularios
 ☐ Gráficos

PORTAL NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - COLOMBIA

Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. En Colombia, la Ley 1712 de 2014 de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

19 resultados

"SUBRED SUR" ✕

Eliminar todo

Ordenar por
 Lo más importan... ▾


Servicios Prestados por la Subred Sur

Portafolio de Servicios Subred Sur	Última actualización 11 de julio de 2025
------------------------------------	---

REPORTE ITA - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Objetivo:

Presentar el proceso de construcción, validación y cargue del informe de seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC, y facilitar el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. La metodología adoptada para la evaluación del cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA vigencia 2025, se estructuró a partir del enfoque de mejora continua, incorporando criterios de revisión técnica, participación inter dependencias y trazabilidad documental.

2. Metodología: Se desarrolló con base en tres componentes principales:

- Revisión normativa y técnica:** Se aplicaron los criterios establecidos en la matriz oficial ITA 2024, a partir de la Resolución 1519 de 2020, incluyendo los anexos técnicos y orientaciones metodológicas de la Procuraduría General de la Nación.
- Evaluación colaborativa y validación progresiva:** Se adelantaron ejercicios de revisión y verificación de la información publicada en el portal institucional por parte de las áreas responsables, en articulación con la Oficina de Desarrollo Institucional y Comunicaciones Estratégicas, para posterior consolidación de inconsistencias en la información publicada, solicitaron ajustes y acompañamiento en el proceso de actualización.
- Consolidación de resultados y reporte final:** Posterior a la actualización de documentos y enlaces web, se procedió a diligenciar la plataforma ITA y realizar una verificación final, dejando evidencia del cumplimiento de cada uno de los numerales, así como del cargue respectivo en la web institucional y en el portal dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.

Verificación de enlaces publicados: Entre los meses de octubre a noviembre se realizará una verificación final de los enlaces cargados, comprobando su funcionamiento, vigencia y concordancia con los criterios establecidos por la Procuraduría.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

Una vez verificada la totalidad de los requisitos, la autoevaluación ITA 2025 arrojó un cumplimiento del 100%. En la vigencia anterior 2024, la autoevaluación fue del 99%, y la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación reportó un resultado final de 96%. (anexo # Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2024; anexo # Comunicación de Revisión y reporte de auditoría vigencia 2024 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E)



Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025

Número de documento: NI 900958564
 Sujeto obligado: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos
 Fecha de generación: 25/08/2025 02:07 PM
 Administrador del sujeto obligado: FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
 (jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co)
 Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II: Puntaje Nivel II			Punt N.I: Puntaje nivel I			Punt Anx: Puntaje Anexo		
Peso N.II: Peso Nivel II			Peso N.I: Peso nivel I			Peso Anx: Peso Anexo		
Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TECNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL UNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TECNICO 2: ESTANDARIZACION DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	100	94%
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	15%			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
 PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 - 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
 patrimoniointegridad@procuraduria.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2



Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3.11 Calendario de actividades	100	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%	4. NORMATIVA	100	6%			
4.2 Búsqueda de normas	100	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	100	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	10%						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	100	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6.5 Informes de empalme	100	4%						
6.6 Información pública y/o relevante	100	4%						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%						
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	100	23%	8. PARTICIPA	100	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	97%	9. DATOS ABIERTOS	100	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	2%			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2



Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
11.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRS	100	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	2%

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS

- Se observa bajo la nueva plataforma web en WordPress alcanza un 98,33% de cumplimiento de los criterios de accesibilidad (niveles A, AA y AAA), superando la meta institucional (>90%).
- Se evidencia avance significativo respecto a la página anterior (Drupal), tanto en estructura semántica, navegación por teclado, contraste, control de contenidos temporizados y uso de alternativas textuales.
- El criterio 3.1.6 – Pronunciación (AAA) no se cumple aún, y se reconoce como oportunidad de mejora.
- Los contenidos audiovisuales cuentan con subtítulos, transcripciones de podcasts y, en varios casos, lenguaje de señas y audiodescripción, fortaleciendo el acceso a población con discapacidad auditiva y visual.
- Dado que las Herramientas como Lighthouse y Axe DevTools reportan hallazgos técnicos (71% y 55 incidencias respectivamente), lo que indica brechas entre la evaluación manual normativa y los chequeos automáticos de código.
- La autoevaluación ITA 2025 reporta 100% de cumplimiento, con trazabilidad documental y articulación interdependencias, evidenciando madurez del proceso.
- ✓ Se recomienda Cerrar la brecha del criterio 3.1.6 – Pronunciación (AAA), Implementar un mecanismo de apoyo a la pronunciación de palabras técnicas o poco comunes, priorizando secciones de alto tráfico.
- ✓ Formalizar un plan de mejora continua en accesibilidad, con responsables, hitos y evidencias, que especialmente ante nuevas publicaciones y rediseños.
- ✓ Es importante analizar los hallazgos de Lighthouse y Axe DevTools con el objetivo de priorizar correcciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

- ✓ Evaluar la realización de jornadas periódicas para las áreas de Comunicaciones, Sistemas y áreas generadoras de contenido, enfocadas en accesibilidad, lenguaje incluyente y transparencia digital.
- ✓ Implementar una rutina automatizada de verificación de enlaces rotos, vigencia documental y coherencia con el menú de Transparencia, reforzando lo ya indicado para ITA.

9. ANEXOS: No aplica.

Aprobado por,



ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO

Jefe Oficina control Interno

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Control.interno.jefe@subredsur.gov.co

NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Astrid Marcela Méndez Chaparro	Jefe de Oficina	OCI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	