

PREPARACIÓN ESTUDIOS, RADIOLOGÍA, E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

COM-IMA-OD-08 V1 2026-08-04

Es de carácter obligatorio que, previo a la realización de cualquier procedimiento de Imágenes Dx el usuario debe firmar del **Consentimiento Informado** Ningún estudio ionizante podrá ser ejecutado por el personal sin la verificación y el soporte firmado de este documento, garantizando así la adherencia a los nuevos requisitos de control de calidad y protección radiológica vigentes.

ESTUDIO:	BLOQUE 2: INDICACIONES PARA ESTUDIOS CONTRASTADOS Aplica para: Estudios contrastados, AngioTAC/Vasos, Cuello, Rinofaringe, Pelvis Contrastado)	
QUE TRAER EL DIA DE LA CITA	•Presentar orden médica vigente, • Autorización del servicio (si aplica), • Documento de identidad.	
INSTRUCCIONES GENERALES		
1.Ayuno Estricto: 6 Horas antes. - El paciente debe tener un ayuno total de 6 horas (no consumir alimentos sólidos ni líquidos) para evitar náuseas con el medicamento inyectado. 2.Traer Examen de Creatinina: Requisito obligatorio. - Presentar el resultado original de Creatinina en sangre (tomado hace menos de 30 días). Los riñones deben estar funcionando bien para eliminar el contraste. 3.Alerta: Uso de Metformina: Si el paciente es diabético. - Si toma Metformina, debe suspenderla el día del examen y reanudarla 48 horas después (con autorización médica). - Es obligatorio venir con un adulto mayor de edad, ya que al paciente se le canalizará una vena para pasar el medicamento. Nota para el equipo de atención: Si la orden médica combina ambos (ej. TAC Simple y Contrastado), se debe aplicar de forma estricta el Bloque 2-3 (Con Contraste).		
 Política de Acompañantes Por seguridad y bienestar, deben asistir obligatoriamente acompañados por un adulto responsable o tutor legal: - Menores de edad. - Personas mayores de 60 años. - Pacientes con movilidad limitada o déficit neurológico.		
Alerta de Seguridad (Mujeres en Edad Fértil) ¡Nota Importante! La paciente debe informar obligatoriamente al personal de recepción y al tecnólogo si sospecha o está en estado de embarazo. Esto nos permitirá evaluar el riesgo o aplicar la protección plomada correspondiente para cuidar de su salud y la de su bebé.		