

PREPARACIÓN ESTUDIOS, RADIOLOGÍA, E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

COM-IMA-OD-05 V1 2026-08-04

Es de carácter obligatorio que, previo a la realización de cualquier procedimiento de Imágenes Dx el usuario debe firmar del **Consentimiento Informado** Ningún estudio ionizante podrá ser ejecutado por el personal sin la verificación y el soporte firmado de este documento, garantizando así la adherencia a los nuevos requisitos de control de calidad y protección .

ESTUDIO:	RAYOS X PEDIÁTRICOS: • Abdomen • Pelvis • Columna Lumbar • Columna Sacrocoxígea • Columna Sacrocóccix
QUE TRAER EL DIA DE LA CITA	•Presentar orden médica vigente, • Autorización del servicio (si aplica), • Documento de identidad.
INSTRUCCIONES GENERALES	
• PREPARACIÓN PEDIÁTRICA: 1. Ayuno (Según la Edad) A diferencia de los adultos, los niños pequeños no pueden ni deben someterse a ayunos prolongados de 8 horas debido al riesgo de hipoglucemia (bajada de azúcar). El ayuno se calcula estrictamente así: • Lactantes y Menores de 2 años: El ayuno total debe ser de máximo 3 a 4 horas antes de la cita. • Niños de 2 a 5 años: Ayuno total de 4 a 5 horas antes de la toma del examen. • Mayores de 6 años: Pueden realizar un ayuno de 6 horas, similar al adulto, pero sin excederse. 💊 2. El uso de Laxante (¡Mucha atención!) • Menores de 12 años: NO se les debe administrar laxantes comerciales ni realizar preparaciones invasivas en casa, a menos que exista una orden escrita y dosis exacta calculada por su pediatra tratante. • Reemplazo seguro (Dieta): El día anterior al examen, los padres deben suspenderle por completo los lácteos (leche, yogur, teteros pesados), dulces, gaseosas, panes o alimentos pesados. Deben ofrecerle una dieta muy ligera basada en caldos claros, papillas coladas, agua o gelatinas transparentes para reducir el gas intestinal de manera natural. 👤 3. Acompañamiento Obligatorio • Presencia de un adulto: Todo menor de edad debe asistir obligatoriamente acompañado por su padre, madre o tutor legal. • El factor inmovilidad: El éxito de la radiografía depende de que el niño se quede completamente quieto durante el disparo (un par de segundos). Si el niño se mueve, la imagen saldrá borrosa, lo que obligaría a repetir el examen exponiéndolo a doble radiación. • Ingreso a la sala: El acompañante podrá entrar a la sala de rayos X para sostener al niño o brindarle tranquilidad, portando de forma obligatoria el chaleco de plomo de protección radiológica que le entregará el tecnólogo	