




Consulta web de resultados de Rayos X

El usuario puede realizar este trámite en línea desde la página principal de la entidad, **sin necesidad de dirigirse de forma presencial a ningún punto de atención.**


1. Ingrese a la página web de la Subred Sur www.subredsur.gov.co




2. Ubica la sección principal de **Trámites y Servicios**.



3. Dirígete a la opción **5.4 Imágenes Diagnósticas**.



4. Selecciona **5.4.3 Entrega de resultados**.



Acciones que debe seguir el usuario en la plataforma:

1. **Autenticación del paciente:** Selecciona el tipo de documento de identidad (**Cédula, Tarjeta de identidad, etc.**) e ingresa el número correspondiente.
2. **Validación de seguridad:** Digita el **código de seguridad** que es la misma identificación.
3. **Búsqueda del estudio:** En el panel de usuario, ubica la **lista de exámenes recientes y selecciona el estudio específico de radiología, ecografía, TAC o resonancia** que deseas consultar.
4. **Visualización y Descarga:** Haz clic en el **ícono de PDF** para abrir, leer y guardar el reporte escrito emitido por el médico radiólogo.

Haz clic en el ícono de **Imagen/Estudio** si necesitas visualizar o descargar los archivos digitales de las tomas o compartir




Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

Tomografías Axiales Computarizadas

COM-IMA-OD-03 V4 / 2026-09-16

(TAC)



BOGOTÁ

¿Qué es?



Es una prueba de diagnóstico por imágenes utilizada para crear imágenes detalladas de los órganos internos, los huesos, los tejidos blandos y los vasos sanguíneos.

¿Para qué sirve?

Las imágenes de TAC permiten analizar detalladamente las estructuras internas de las distintas partes del organismo, lo cual facilita el diagnóstico de fracturas, hemorragias, tumores, malformaciones, infecciones, entre otros.

¿Cómo se realiza?



Durante el estudio, el paciente permanece inmóvil sobre una camilla, la cual se desplaza lentamente a través de un aro que la rodea y que va realizando progresivamente las imágenes. El procedimiento dura corto tiempo y puede requerir la administración oral o intravenosa de un medio de contraste para optimizar la calidad de las imágenes obtenidas.

¿Qué riesgos tiene?

La radiación ionizante puede generar efectos biológicos que se verán reflejados a corto o largo plazo de acuerdo con la cantidad de radiación a la cual se encuentra expuesta una persona. Por lo tanto, la persona debe ser sometida a este procedimiento cuando sus beneficios sean mayores que sus perjuicios. En el caso de mujeres embarazadas, debe realizarse bajo estricta orden médica. Podría presentarse una leve reacción alérgica al medio de contraste, lo cual puede controlarse con facilidad.

Recomendaciones generales



- * El día del estudio realizar una adecuada higiene corporal.
- * Traer ropa cómoda.
- * El día de la cita evite llevar joyas y elementos metálicos.
- * Se debe presentar la orden médica y documento de identidad.
- * Los pacientes con limitación en la movilidad, mayores de 60 años y/o con déficit neurológico deben venir con acompañante adulto.
- * Los pacientes con antecedentes de alergias deberán informar al personal asistencial del servicio, previo al procedimiento.
- * Si está embarazada o sospecha estarlo comuníquelo al personal de salud.

Tomografías simples



- * Seguir las recomendaciones generales.
- * Para estudios de **Urotac**, tener vejiga llena antes de la toma del estudio (Tomar de 6 a 8 vasos de agua 1 hora antes).

Tomografías con medio de contraste



Tiempos de ayuno:

- * Niños de 0 - 3 años: 4 horas.
- * Niños 4 - 10 años: 6 horas.
- * Adultos: 6 horas.

Indicaciones



- * No consumir alimentos 6 horas antes de la realización del estudio. (Según los tiempos de ayuno).
- * Para la solicitud de la cita debe tener reportes de **Creatinina y Bun** no mayor a 30 días.
- * Si su función renal no se encuentra dentro de los rangos normales, debe ser valorado por el servicio de nefrología.
- * Continúe tomando sus medicamentos de uso crónico habitualmente.
- * Si toma Metformina debe suspenderla 48 horas antes y reiniciarla 48 horas después de la realización del estudio.
- * Para la administración de medio de contraste deberá firmar consentimiento informado.

Preparación con medio de contraste oral para TAC abdominal y pelvis

- * Llevar una botella de agua de 1 litro.
- * La enfermera del servicio de tomografía le entregará la preparación con medio de contraste **Sulfato de bario**.
- * Deberá tomar esta preparación 2 horas antes de la realización del estudio.
- * Si tiene antecedentes de obstrucción intestinal, debe consultar con su médico tratante.
- * Disponer de tiempo e ir con un acompañante.

Consideraciones especiales para la toma de estudios de Tomografía axial computada

- * Si el paciente es menor de 7 años, debe realizar vigilia 10 horas antes de la realización del estudio.
- * Si el usuario tiene indicación de realizar el procedimiento bajo sedación debe llevar los papeles a la unidad de Tunal para realizar el procedimiento correspondiente.
- * Si su función renal no se encuentra dentro de los rangos normales, debe ser valorado por el servicio de nefrología.
- * Si la usuaria se encuentra en estado de embarazo, debe traer orden médica e historia clínica donde se justifique la realización del estudio por parte del médico solicitante.
- * Los pacientes menores de edad, con limitación en la movilidad, mayores de 60 años y/o con déficit neurológico deben venir con acompañante adulto.